

SCHEDA DI FATTIBILITÀ

10_OP1.01 - Montalcino



Estratto di Piano Operativo

Assegnazione delle classi di PERICOLOSITA'		
Geologica	Sismica	Idraulica
G.2 – G.3	S.2	-

Progetto norma

pp - aree a parcheggio di uso pubblico

TAV. 10	OP1.01 - Aree per la realizzazione di un parcheggio a servizio dell'Ospedale di Montalcino. Non sono previsti parcheggi interrati.
Geologia:	Arenarie e siltiti quarzoso-feldspatiche e carbonatiche (PTF), Ruditi (PTFa)
Geomorfologia:	-
MOPS	Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z53)
Pericolosità geologica:	Pericolosità geologica media (G.2), Pericolosità geologica elevata (G.3)
Pericolosità sismica locale:	Pericolosità sismica locale media (S.2)
Pericolosità idraulica:	-
Battenti Tr 200 (media):	-
Magnitudo:	-
PAI dissesti:	Pericolosità elevata (P3a)
PGRA:	-
La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture risulta un'opera pubblica (OP). I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 19/1/2022 n. 1/R. Preme rilevare che per avere un modello geotecnico accurato, è necessario disporre di indagini in numero adeguato all'importanza dell'opera. Vista la collocazione dell'intervento in prossimità di un'area soggetta a soliflusso a forti pendenze, le indagini geognostiche dovranno essere condotte in modo da consentire una caratterizzazione geotecnica dei terreni finalizzata ad ottenere parametri utili anche alle verifiche di stabilità del complesso opera-pendio la cui tipologia dovrà essere definita con perizia a livello di progetto.	
Per la caratterizzazione geofisica dei terreni: la misura delle velocità delle onde di taglio (Vs) potrà essere effettuata utilizzando idonee metodologie sismiche di superficie (attive/passive) e nel foro di sondaggio un'indagine Down Hole per la classificazione del sottosuolo.	
I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 19/1/2022 n. 1/R.	
L'intervento non presenta particolari condizionamenti dal punto di vista idraulico.	



Figura 1-estratto di pericolosità geologica




Figura 2-estratto di pericolosità sismica locale