


SCHEDA DI FATTIBILITÀ

10\_OP1.07 -Montalcino



Estratto di Piano Operativo

| Assegnazione delle classi di PERICOLOSITA' |         |           |
|--------------------------------------------|---------|-----------|
| Geologica                                  | Sismica | Idraulica |
| G.2                                        | S.2     | -         |

Progetto norma

pp - aree a parcheggio di uso pubblico

pr - parcheggi privati

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAV. 10                      | OP1.07 - Aree per la realizzazione di un parcheggio a servizio dell'area cimiteriale. Non sono previsti parcheggi interrati. |
| Geologia:                    | PTF - Arenarie e siltiti quarzoso-feldspatiche e carbonatiche                                                                |
| Geomorfologia:               | -                                                                                                                            |
| MOPS                         | Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z53)                                                                     |
| Pericolosità geologica:      | Pericolosità geologica media (G.2)                                                                                           |
| Pericolosità sismica locale: | Pericolosità sismica locale media (S.2)                                                                                      |
| Pericolosità idraulica:      | -                                                                                                                            |
| Battenti Tr 200 (media):     | -                                                                                                                            |
| Magnitudo:                   | -                                                                                                                            |
| PAI dissesti:                | -                                                                                                                            |
| PGRA:                        | -                                                                                                                            |

La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture risulta soggetta ad opera pubblica (OP). I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 19/1/2022 n. 1/R. L'intervento dovrà essere supportato comunque da indagini geognostiche e sismiche finalizzate a definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni necessaria a svolgere le dovute considerazioni e verifiche geotecniche del caso, quali verifiche sui cedimenti, verifiche di stabilità, fronti di scavo e verifiche opera progetto.

I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 19/1/2022 n. 1/R. Per la caratterizzazione sismica si prevede la realizzazione di n.1 profilo MASW che definisca spessori e velocità sismiche dei litotipi sepolti nei primi 30 m di profondità

L'intervento non presenta particolari condizionamenti dal punto di vista idraulico.



Figura 1- estratto di pericolosità geologica



Figura 2- estratto pericolosità sismica locale